

# fwLine Spleisskassetten + Zubehör



## Spleisskassetten + Zubehör

### Beschreibung



LWL Spleisskassetten dienen die sicheren Ablage der durch Crimpspleissschutz oder Schrumpfspleissschutz geschützten Spleisse und Glasfasern.

Verschiedene Spleisskassetten als Montagezubehör in Spleissboxen, KEV's und Baugruppenträger. Spleisschutz nach Norm von LWL-Spleissen in LWL-Spleisskassetten im Rechenzentrum oder in der Gebäudeverkabelung. Schutz der Faser gegen mechanische Belastung und Feuchtigkeit.



[Shop](#)

# fwLine Spleisskassetten + Zubehör

fwLine Spleisskassetten		
	Bezeichnung	Art. Nr.
	Spleisskassetten Set fwLine, für 12 Fasern	912456
	Spleisskassetten Set fwLine, für 24 Fasern	912464
	LWL-Spleisskassette ohne Abdeckung, stapelbar, für 12 x (max. 24) Crimpspleisschutz oder 6 x (max. 12) Schrumpf Spleissschutz  Farbe: weiss, RAL 9010 Material: Kunststoff (PC/ABS) Masse: 92 x 8 x 155mm (B x H x T)	913874
	fwLine LWL-Spleisskassette gekürzt, ohne Abdeckung, stapelbar für 12 x (max. 24) Crimpspleisschutz oder 6 x (max. 12) Schrumpf Spleissschutz  Farbe: weiss, RAL 9010 Material: Kunststoff (PC/ABS) Masse: 92 x 8 x 125mm (B x H x T)	913875
	LWL-Überlängenfach für Pigtail Reserve  Farbe: weiss, RAL 9010 Material: Kunststoff (PC/ABS) Masse: 92 x 14 x 153mm (B x H x T)	913876
	fwLine LWL-Spleisskassettendeckel Aufrastbarer Deckel zu fwLine Spleisskassette  Farbe: weiss, RAL 9010 Material: Kunststoff (PC/ABS) Masse: 92 x 2 x 155mm (B x H x T)	913877

# fwLine Spleisskassetten + Zubehör

## Schrumpf Spleissaufnahme

	Bezeichnung	Art. Nr.
	Spleissschutzhalter Schrumpf Max. Kapazität: 6 Schrumpf Spleissschütze. Verwendbar für Schrumpf Spleissschütze mit Ø 2.4mm bis 2.6mm.	913872

## Crimp Spleissschutzhalter

	Bezeichnung	Art. Nr.
	Spleissschutzhalter Crimp für max. 12 x Crimpspleissschutz Farbe: schwarz, RAL 9005 Material: Kunststoff (PA66) Masse: 25.8 x 4 x 34.7mm ( B x H x T )	913873

## fwLine Filmscharnier

	Bezeichnung	Art. Nr.
	Filmscharnier zum Verbinden der Spleisskassetten Farbe: blau, RAL 5012 Material: Kunststoff (PP)	913878

## fwLine Aderführung

	Bezeichnung	Art. Nr.
	Aderführung zum Führen der Glasfasern für 24 Einzeladern Ø 0.9 bis 1.1 mm rastbar Farbe: rot, RAL 3020 Material: Kuststoff (PC)	913879